

SPEEDFLOW PLUS

Asciugamani elettrico di nuova generazione, superveloce e superpotente, a lama d'aria, ultra-piatto, a risparmio energetico, filtro hepa e voltaggio automatico.

“Filtro Hepa”



SCHEDA TECNICA

Peso	3.8 kg
Dimensioni	29 × 27 × 10 cm
Caratteristiche	lama d'aria, superveloce
Materiale coperchio	Acciaio bianco - Acciaio inox
Spessore coperchio	1,5 mm
Materiale base	Alluminio
Materiale ventola	Centrifuga, alluminio
Funzionamento	Automatico
Tensione	100-120 V, 220-240 V Automatico
Frequenza	50-60 Hz
Isolamento	Classe I
Consumo	2,8 - 5 A
Indice protezione	IP23
Tipologia motore	Classe A a spazzole
Spazzole	1500 h / 450.000 serv
Giri motore	23000 - 32000 rpm
Assorbimento motore	180 W - 360 W
Assorbimento resistenza	0 W - 500 W (interruttore "ON/OFF")
Assorbimento totale	180 W - 860 W
Disconnessione automatica	30 secondi
Temperatura aria	42°C
Portata aria ottimale	94 m3/h
Velocità aria	290 - 400 Km/h
Livello sonoro (2 mt)	57-65 dB
Regolazione sensibilità	Sì, con potenziometro
Regolazione potenza	Sì, con potenziometro
Tempo di asciugatura	10-15 sec
Scelta finitura	Acciaio bianco, Inox lucido, Inox satinato, Acciaio nero

VARIANTI

CODICE

M17A
M17AB
M17AC
M17ACS

Descrizione

Scelta finitura:Acciaio bianco

Scelta finitura:Acciaio nero

Scelta finitura:Inox lucido

Scelta finitura:Inox satinato

IMMAGINI DEL PRODOTTO



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Asciugamani elettrico di nuova generazione a lama d'aria superveloce e dalla dimensione particolarmente piatta (solo 10 cm di ingombro, in ottemperanze della legge ADA americana). L'aria a 400 km/h asciuga le mani in meno di 15 secondi al di sotto della lama. 2 sono le possibilità di regolazioni manuali: la potenza del motore (da questa dipendono anche i reali consumi e il rumore) e la resistenza on/off (per ottenere aria piu' calda quando fa freddo).

Speedflow Plus e' dotato di filtro hepa intercambiabile per la perfetta igiene dell'aria in uscita, e in questo e' uno dei pochissimi sul mercato con questa dotazione. Un'altra particolarità offerta è il doppio voltaggio automatico tra 110V e 220V, che lo rende utilizzabile anche in altri Paesi o per situazioni particolari. Consigliato per bagni piccoli ove apprezzare la compattezza, ma senza rinunciare minimamente ad una performance di tipo superiore, e in particolare per i bagni riservati ai disabili. Possibilità di aggiungere le pastiglie di profumazione ambientale.**Peculiarità in sintesi**

- Asciugatura super veloce
- Gli articoli C o CS sono vero acciaio inox AISI 304
 - Getto a lama d'aria
 - Profondità solo 10 cm (reg ADA)
- Regolazione manuale potenza motore
 - Resistenza on/off
 - Filtro hepa (aria igienizzata)
 - Spegnimento automatico
 - Voltaggio automatico
- Profumazione ambientale (opzionale)

Avvertenze e raccomandazioni

- Raccomandiamo tenere ben pulita la macchina internamente (nella zona filtro e prese d'aria) e esternamente
 - Cambia il filtro hepa periodicamente

