BOTTE PYRITE









POINTURES

Pointures	38	39	40	41	42
Réf.	9PYRI38	9PYRI39	9PYRI40	9PYRI41	9PYRI42
Pointures	43	44	45	46	47
Réf.	9PYRI43	9PYRI44	9PYRI45	9PYRI46	9PYRI47

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Tige en cuir, pleine fleur de buffle marron imperméable
- Semelle en **polyuréthane double** densité
- Doublure non fourrée
- Coquille de sécurité en acier
- Semelle anti-perforation

BOTTES PYRITE

Réf. 9PYRI..

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Semelle résistante aux hydrocarbures
- Absorption d'énergie par le talon
- Semelle antistatique
- Forte adhérence
- Semelle résistante jusqu'à 180 °C

- Semelle résistante à la perforation
- Embout très résistant au choc et à l'écrasement
- Imperméable

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Milieux glissants
- Milieux pétroliers
- Milieux humides ou temps de pluie

- Manutention d'objets lourds
- Industries, stockage

• Carton de 10 boîtes

CONDITIONNEMENT

Boîte individuelle

NORMALISATION

Cette botte est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation CE de type 1034 (Issue 3)

Délivrée par SATRA (organisme n° 0321)

EN 345-1 CLASSE S3



Protections apportées par la norme :

- Coquille de protection 200 J
- Arrière fermé
- Propriétés antistatiques
- Absorption d'énergie du talon
- Imperméabilité à l'eau
- Semelle anti-perforation
- Semelle à crampons















